

Moduły GSM / WiFi Pal ES Spider



Sterowniki do szlabanów i bram

Łatwe sterowanie bramą, szlabanem, furtką



CLIP - połączenie głosowe z dowolnego telefonu lub zestawu samochodowego



Pilot radiowy



Aplikacja PalGate



Widżety Android oraz iOS



Asystenty Google oraz Siri



Karty i breloczki RFID



Inteligentne zegarki




Bezprzewodowy wykrywacz pojazdów do automatycznego otwierania



Apple CarPlay oraz Android Auto



Aplikacja PalGate





- Moduły GSM Pal ES Spider współpracują z aplikacją PalGate, która jest w pełni darmowa i dostępna do pobrania w sklepach Google Play i App Store.
- Instalacja jest bardzo prosta i zajmuje tylko kilka minut. Użytkownicy muszą jedynie pobrać aplikację i wprowadzić numer swojego telefonu.
- Aplikacja umożliwia otwieranie bramy nawet w przypadku braku dostępu do internetu i sieci GSM. W takim przypadku wykorzystywane jest połączenie Bluetooth.
- Aplikacja współpracuje z Android Auto, Google Home, Google Assistant, Apple CarPlay, Siri i Apple Watch.
- Szlaban wjazdowy na osiedle, brama garażowa, szlaban firmowy, itp. Wszystkie piloty w jednym miejscu i zawsze przy sobie.



Aplikacja PalGate dla administratora

Aplikacja umożliwia administratorowi zarządzanie urządzeniem:


- Interfejs w języku polskim
- Dodawanie i usuwanie użytkowników
- Blokowanie przekaźnika
- Historia zdarzeń
- Usunięcie urządzenia



Panel administracyjny systemu Pal ES

Panel administracyjny jest w pełni darmowy dla administratorów i instalatorów. Umożliwia zarządzanie urządzeniami w sposób zdalny:

- Wszystkie urządzenia w jednym miejscu;
- Dodawanie i usuwanie urządzeń;
- Dodanie lub usunięcie pojedynczych użytkowników lub import/eksport z pliku Excel;
- Zdalne dodawanie pilotów. Pilota można przypisać do konkretnej osoby, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo. W przypadku zgubienia pilota, można go usunąć w ciągu kilku sekund. Dalej można dograć i wysłać nowego pilota Klientowi, bez konieczności dojazdu serwisanta do parkingu.
- Grupy użytkowników;
- Historia zdarzeń;
- Blokowanie przekaźnika;
- Grupy czasowe;
- Harmonogramy;
- Wykresy: napięcie, sygnał i wiele więcej...



The screenshot displays the 'Urządzenia' (Devices) section of the Pal ES administrative interface. On the left is a dark sidebar with the 'PAL ELECTRONICS SYSTEMS' logo and a menu containing: 'Panel główny', 'Urządzenia' (selected), 'Lokalizacje', 'Użytkownicy', 'Organizacje', and 'Ustawienia'. The main content area has a blue header with the title 'Urządzenia'. Below the header, it shows 'Liczba: 5' and a search bar labeled 'Szukaj...'. A table lists five devices with columns for 'Numer seryjny', 'Model', 'Nazwa', 'Adres', 'Status', and 'Dane techniczne'. The status column uses green 'Podłączone' labels or a red 'Nowe' label. The last row has a red date stamp '20/11/2024'. At the bottom, there is a pagination bar showing 'Items per page: 10' and '1 - 5 of 5'.

Numer seryjny	Model	Nazwa	Adres	Status	Dane techniczne
4G300203	SG304GI	4G300	Grenadierów, Bielsko-Biała, Poland	Podłączone	  
4G610201	SG314GI-WR	Brama	Grochowska 207, Warszawa, Poland	Podłączone	  
4G600204	SG304GI-WR	Biuro	Grudziądzka, Gdańsk, Poland	Nowe	
4G700209	SG304GIL	Brama	Biometryczna 1, Warszawa, Poland	Podłączone	  
4G600204	SG304GI-WR	Brama	Cieszyńska 5A, Warszawa, Poland	20/11/2024	

*Piloty Pal ES nie posiadają możliwości kopiowania/klonowania. Dodawanie wyłącznie za pomocą panelu administracyjnego.

Automatycznie otwieranie

Wymagasz automatycznego otwierania bramy lub szlabanu?

Mamy dla Ciebie rozwiązanie - **PaI ES VD900**.

To bezprzewodowy napowierzchniowy wykrywacz pojazdów, zamiennik tradycyjnej pętli indukcyjnej. Zamontowany na podłożu wykrywacz wysyła bezprzewodowo sygnał do modułu GSM/WiFi Spider, umieszczonego w dowolnym urządzeniu z gamy automatyki bramowej. Urządzenie mocuje się za pomocą specjalnych wkrętów do betonu. Czas pracy baterii wynosi około 7 lat. Wytrzymałość obudowy pozwala na przejazd praktycznie każdego pojazdu.

Już nie musisz okablowywać przejazdu!

Główne zalety:

- konfiguracja z poziomu panelu administracyjnego;
- zapis zdarzeń w historii;
- rejestrowanie napięcia baterii w historii zdarzeń po każdej operacji;
- możliwość ustawienia automatycznego otwierania w wybrane dni tygodnia w określonych godzinach. Na przykład w godzinach, gdy większość mieszkańców wyjeżdża z rana do pracy;
- transmisja zabezpieczona kluczem 128-bitowym.



* Sterowniki Pal ES Spider posiadają pamięć lokalną oraz synchronizację danych z chmurą. W przypadku uszkodzenia modułu (np. przepięcia elektrycznego), wszystkie dane można przywrócić do nowego sterownika w ciągu kilku minut. Wszystkie dane są zabezpieczone 128-bitowym kluczem szyfrującym.

* Istnieje możliwość ograniczenia otwierania bramy lub szlabanu z poziomu aplikacji - użytkownik musi być w zasięgu Bluetooth sterownika Pal ES Spider, czyli znajdować się przed bramą lub szlabanem.

Nasz moduł posiada szereg rozbudowanych funkcji i znacząco ułatwia zarządzanie parkingami w spółnotach mieszkaniowych, biurowcach, sklepach itp.

Strona internetowa: <https://www.pal-es.pl>

Facebook: <https://www.facebook.com/ewatradepl>

Instagram: www.instagram.com/pal_es.pl

YouTube: <https://www.youtube.com/@Pal-ESPolska>

E-mail: ewatradepl@gmail.com

Tel. 517 702 275

PAL
ELECTRONICS
SYSTEMS